



## 一. 什麼是尿布疹：

會陰部或臀部、肛門口周圍皮膚表面泛紅、破皮或有小粒疹，嚴重時可能出現水泡或潰瘍。



## 二. 形成原因：

皮膚與尿片相互磨擦、臀部過於潮濕及受到尿液或糞便的刺激，引起發炎反應、另外未勤換尿布、先天遺傳的敏感性皮膚也可能導致尿布疹的發生。

## 三. 護理指導：

1. 勤換尿片，選擇大小適中，透氣性佳之尿片。
2. 經常檢查嬰兒臀部，如已潮濕或遭糞便污染，應立即更換(之)。

3. 以溫水清洗後(並)將臀部拭乾，並避免用力擦拭以減少殘留物對臀部刺激。
4. 勿使用痱子粉，因痱子粉的吸附作用，會讓排泄物接觸皮膚更久的時間，增加皮膚的刺激。
5. 不要使用含有香味和酒精刺激添加物的濕紙巾擦拭。
6. 每日更換尿片後1-3次將臀部、會陰部暴露於空氣中5-10分鐘，以保持臀部乾燥。
7. 依醫師指示局部塗抹藥膏於患處，減少炎症反應，未發生前可使用凡士林保護皮膚。

如對護理指導有問題請洽詢  
中山醫療社團法人中山醫院  
地址: 臺北市仁愛路四段112巷11號  
電話: (02)2708-1166 #2220  
圖片摘自網路

95.04 制、112.05 檢

現代醫療，傳統照顧