



腹腔鏡膽囊切除手術照顧指南

這份資料是為了幫助您及您的家屬了解此次住院期間的醫療程序及照護計畫，使您能事前作準備及安排。有疑問請與醫護人員討論。

手術前	<ol style="list-style-type: none">1. 請攜帶身分證、健保卡、住院證辦理住院手續。2. 完成手續後，作抽血、驗尿、X光以及心電圖等常規檢查。3. 護理人員將為您作環境介紹及手術前各項準備(填寫手術及麻醉同意書、皮膚準備)。4. 為避免手術中或手術後嘔吐不適，在晚上12點以後(或醫護人員告知時間)至手術前請您禁食，不可吃任何東西包括水。5. 請您練習作<u>深呼吸</u>及<u>有效咳嗽</u>以利手術後肺擴張及清除肺部分泌物。(把手放在腹部上，吸氣時使腹部凸起，呼氣時盡量把氣吐出，使腹部凹陷。術後至少每小時作五至十次。有效咳嗽是深吸氣後，停止一秒，再用力咳嗽排出空氣。)
手術日	<ol style="list-style-type: none">1. 手術前護理人員會為您打上點滴，請不可進食，也不可喝水。2. 手術前請更換手術衣，並取下身上金屬物品如：手錶、戒指、項鍊、髮夾、活動假牙等，入手術室前請先排空膀胱，工作人員將以推床送您進入手術室。3. 手術後會先至恢復室觀察，再送回病房，護理人員將為您持續監測生命徵象。4. 回到病房請執行深呼吸、有效咳嗽及翻身，以幫助肺擴張使痰咳出。護理人員將教導您使用蒸氣吸入以稀釋痰液，便於咳出。5. 術後繼續經靜脈注射抗生素，如果傷口感覺疼痛，可請醫護人員為您打止痛針。6. 術後或許會有留置鼻胃管自然引流，避免牽扯管路，請採半坐臥式，將依醫囑囑咐時間移除。7. 於六至八小時內須自解小便，下床上廁所時動作宜緩慢，先坐在床緣直到不會眩暈，站立習慣後再開始走動，請全程有人陪伴以預防跌倒。若無法解尿請通知護理人員。8. 為了避免麻醉造成嘔吐，請禁食(不可吃東西或喝水)，可用棉棒沾水潤唇或漱口避免口內乾燥不適。9. 詳實紀錄進食及排泄量。10. 請盡早下床活動，以利復原。



腹腔鏡膽囊切除手術照顧指南

手術後	<ol style="list-style-type: none">1. 排氣後，請依照醫護人員通知才可進食，應先從流質→半流質→軟質→普通飲食開始，如有異常，例如：脹氣…等情形，應通知醫護人員。2. 請避免進食產氣食物，例如：奶類豆類製品，預防脹氣情形出現。3. 請持續做深呼吸、咳嗽、幫助肺擴張並有利於痰液咳出。4. 點滴將持續（2-3天）並使用抗生素，口服止痛藥。5. 手術後將視傷口情況換藥，並由醫師評估您的病情，決定何時可以出院。
出院後自我照顧	<ol style="list-style-type: none">1. 請遵照醫師囑咐，按時服藥，回診追蹤。2. 返家後應採均衡飲食，一星期內避免服用奶類豆類製品，避免產氣引起之腹脹。3. 請注意保持傷口清潔、乾燥，並請觀察傷口癒合情形，若有任何問題，如發燒、傷口紅腫熱痛、惡臭味分泌物、出血等，請立即返院就診。4. 返家後有黃疸、暗色尿、搔癢、淡色糞便請返院檢查。

中山醫療社團法人中山醫院 敬祝您早日康復

95.05 制.110.07 修