

一、什麼是長效術後止痛針？

為一種注射針劑，是針對各種手術後中度至重度疼痛，已預先給藥的方式緩解。


1. 長效：7天止痛，減低手術後疼痛可提升術後生活品質。
2. 安全：較其它止痛針副作用低、安全性高。

二、使用長效術後止痛藥前需注意什麼？


1. 本品為肌肉注射油針劑型。
2. 本藥劑作用時間需12-24小時，建議手術前施打。
3. 臨床少數患者會有噁心、嘔吐及頭昏感，症狀皆屬輕微。

三、護理指導

1. 注射時配合護理師指示採取側臥或俯臥放鬆姿勢，使局部肌肉放鬆。



2. 注射部位於臀部臀大肌的外側外側1/4處



3. 注射後請輕壓注射部位。勿大力按壓注射部位以免造成紅腫。
4. 七天內請注意注射部位的清潔，避免感染。
5. 注射後若有異物感，當天可以溫敷處理(濕毛巾浸入60度熱水中，擰乾後敷於患處或用暖暖包，溫敷5分鐘，一日多次)。
6. 若一周後仍有異物感可以輕輕按摩注射部位一天多次，幫助藥品分散吸收，約兩周內可緩解，若兩周後仍有不適感，請與你的醫生討論。



中山醫療社團法人
中山醫院
Chung Shan Hospital

長效術後止痛藥護理指導

如對術後護理指導有問題請洽詢
中山醫療社團法人中山醫院
地址：臺北市仁愛路四段112巷11號
電話：(02)2708-1166

109.09制 112.05檢

現代醫療，傳統照顧